

Мастерская по компетенции: «Технология моды» на базе областного государственного автономного профессионального образовательного учреждения «Новгородский торгово-технологический техникум»

№	Наименование	Вид	Количество	Единица измерения
1.	Офисный стол	1350x700x780, серый, материал ДСП	1	шт
2.	Стул	Материал обивки: ткань, ограничение по весу: 100кг	6	шт
3.	Экран	Панель интерактивная NextPanel 75 Диагональ 75 дюймов (190.5 см) Формат экрана 16:9 Время отклика 8 мс Яркость 370 кд/кв.м. Контрастность 1200:1 Разрешение дисплея 3840x2160 Углы обзора экрана по горизонтали/вертикали 178/178 Технология инфракрасная Одновременно работающих пользователей 20 - Android LED подсветка - да Манипулятор - рука и стилус	1	шт
4.	Проектор	Panasonic Elite Panaboard UB-T780 Размер по диагонали - 77 Технология инфракрасная ультразвуковая Размер рабочей поверхности 1160x1502 мм Тип рабочей поверхности металлическая лента с покрытием из полиэтилентерефталата Магнитная	1	шт
5.	Ноутбук	i7 4790S / 16 / 2TbSSHD / DVD-RW / GTX750 / WiFi / BT / Win8	1	шт
6.	Специализированный раскройный стол с изменяемой высотой и геометрией рабочей поверхности	Высота опоры стола: от 750мм до 900мм Размеры столешниц: 950мм x 1900 мм (стандартная)	6	шт
7.	Стул на пневмоамортизаторе (на колесах) для работы за раскройным столом	Стул для швеи Сеньор gts B-10 синий, колеса - стул с пневматической регулировкой высоты, на колесах.	6	шт

8.	Портновский манекен с подставкой 44размер	Портновский манекен MONIKA Торс Подставка «Милан» Магнит-трафарет Чехол-накидка	6	шт
9.	Промышленная швейная машина челночного стежка с полным пакетом автоматике	ПРОМЫШЛЕННАЯ ШВЕЙНАЯ МАШИНА JUKI DDL-9000BSS. Промышленная одноигольная прямострочная швейная машина челночного стежка	6	шт
10.	Промышленный оверлок	ПРОМЫШЛЕННЫЙ ОВЕРЛОК JUKI MO-6804S-OE4-30H Ширина обметки - 4 мм Величина дифференциальной подачи 1:0,7-1:2 Длина стежка 0,6-3,8 мм Высота подъема лапки 6 мм Автоматическая смазка Максимальная скорость шитья - 7000 ст/мин Швейная игла DCx27, №75	3	шт
11.	Стул на пневмоамортизаторе для работы за швейной машиной (без колес!)	Швейный стул на газ-лифте, без подлокотников, на пластиковой крестовине и пяти неподвижных опорах, в серой ткани Калгари Стул швеи предназначен для использования на крупных швейных предприятиях, дома и в ателье, для лиц чей вес не превышает 100 кг.	6	шт
12.	Пресс для дублирования ткани	Дублирующий пресс проходного типа предназначен для дублирования, стразных аппликаций, нанесения термонаклеек и сублимации. Наличие сенсорных датчиков контроля движения верхней и нижней лент гарантирует защиту лент и изделий от деформации. Усовершенствованный корпус пресса снижает уровень нагрева областей вблизи электрических компонентов пресса, продлевает срок его службы. Оснащен силиконовым валом, обеспечивающим плавный выход и укладку готовых изделий после дублирования. Мощность тена - 4000 Вт Ширина рабочей зоны - 450 мм Мощность двигателя - 33 Вт Максимальная скорость движения - 8,7 м/мин Максимальное давление - 1.5 кг/см <sup>2</sup> (0,1 МПа) Максимальная температура до 200 °С Время нагрева 5-20 сек	2	шт

		Электропитание - 220 В Габариты 1660x880x460 мм Вес - 152 кг		
13.	Промышленная швейная машина для обработки петель	AURORA S-EX900D-4 (DIRECT DRIVE)	2	шт
14.	Гладильная доска	Metalnova Duetto Plus гладильная система. Гладильная система Metalnova Duetto Plus со встроенным парогенератором и утюгом — это незаменимая помощница в быту. Она снабжена подогревом рабочей поверхности, поддувом и вытяжкой. Все эти функции помогут Вам с легкостью прогладить все виды тканей. А при необходимости, благодаря мощной струе пара, изделие можно отпарить вертикально.	6	шт
15.	Утюг с парогенератором	Парогенератор с утюгом Metalnova Genius 2000 Мощность бойлера 1250 Вт Мощность утюга 850 Вт Объем бойлера 1,5 л Бойлер нержавеющая сталь Давление пара 3,5 Бара Регулировка подачи пара Постоянный пар Вертикальное глажение Индикатор окончания воды Индикатор готовности пара Функция дозалива воды (во время работы)	6	шт
16.	Колодка портновская "Рукав узкий"	Длина –570 мм Ширина – 110x90 мм Высота – 185 мм	6	шт
17.	Колодка портновская "Утюжок двусторонний"	Материал - дерево 280x90x45мм, 660 г	6	шт
18.	Светильники для промышленных швейных машин на кронштейне с креплением струбциной к столешнице.	Длина штанги L1 365 мм Длина штанги L2 290 мм Длина штанги L3 65 мм Мощность,Вт 7 Вт	6	шт
19.	Лапка для шв. машины (отделочная строчка)	Для втачивания потайной тесьмы-молнии, Тип Лапка для швейной машины Производитель машинки Auroga, Janome Предназначение Лапка для потайной молнии. Вид строчки Потайная строчка Страна-изготовитель	6	шт

		Китай (Тайвань) Назначение лапки для потайной молнии Материал Металл		
20.	Линейка треугольник с прямым углом и с одной стороной не менее 60 см.	Прозрачное угловое лекало с разметкой на швы 6, 12 и 15 мм и возможность разметки линии бедра и талии. Можно использовать в шитье и рукоделии. Метрическая шкала измерения.	6	шт
21.	Криволинейные портновские лекала	Линейка портновская Цвет Прозрачный, 6 шт Материал Пластик Длина, см 62	6	шт
22.	Спец рабочие инструменты: рассекатель	Рассекатель для лекал 45N-1/16"x5/16" (PU-45N)	6	шт
23.	Спец рабочие инструменты: копир	"Gamma" TW-03 Копир в блистере с пласт. ручкой	6	шт
24.	Спец рабочие инструменты: колышек для вывертывания	Портновский колышек Капелька. Габариты: длина 20 см, ширина 4 см, 4 мм толщина.	6	шт
25.	Спец рабочие инструменты: грузики для прижима ткани	Металлический груз для прижима ткани используется для предотвращения смещения слоёв ткани во время кроя и разметки. Для лучшего эффекта рекомендуется использовать несколько грузов одновременно, разместив их на противоположные концы материала. Размер - 250x40x20мм Вес – 1,7 кг	6	шт
26.	Ножницы закройные	Ножницы 275мм закройные KAI N5275, Размер ножниц, см — 27,5	6	шт
27.	Ножницы для бумаги	Длина: 216 мм; материал лезвия: нержавеющая сталь, материал ручек: пластик с резиновыми вставками; 3-х сторонняя заточка.	6	шт
28.	Сантиметровая лента из баннерной ткани	Сантиметровая лента Hemline 251. Двусторонняя сантиметровая лента из баннерной ткани.	6	шт
29.	Шило	Шило с эргономичной ручкой Prym 610935	6	шт
30.	Распарыватель	Распарыватель SR-01 0334-3000 Veritas	6	шт
31.	Ножницы для распарывания швов, обрезки ниток	Ножницы вышивальные изогнутые, для обрезки в пальцах Madeira 9491	6	шт
32.	Магнитная игольница	Магнитная игольница Prym 611330	6	шт

33.	Игольница на руку	Игольница на руку Pрум 611337, с пластиковым браслетом	6	
34.	Набор для уборки	Щетка для уборки, веник с совком, метла с совком 2в1. ABS пластик	6	
35.	Мусорная корзина	Пластик, 20 л	6	шт

#### Рабочее место преподавателя/мастера производственного обучения

№	Наименование	Вид	Количество	Единица измерения
1.	Стол	(ШхГхВ) 1400х600х750 столеншница 26 мм МДФ, серый	3	шт
2.	Стул со спинкой	Стул офисный ИЗО Ткань серая с черной ниткой	3	шт
3.	Ноутбук	i7 4790S / 16 / 2ТбSSHD / DVD-RW / GTX750 / WiFi / BT / Win8	3	шт
4.	МФУ лазерное	A4, 20 стр / мин, 512Мб, цветное лазерное МФУ, факс, DADF, двустор. печать, USB 2.0, сетевой, запас тонера на 5 000 листов.	1	шт
5.	Мусорная корзина	20 литров	3	шт

#### Охрана труда и техника безопасности

№	Наименование	Вид	Количество	Единица измерения
1.	Аптечка	Аптечка работника Тип: коллективная Форма выпуска: пластиковый шкаф Назначение аптечки: для работников Количество людей: до 10	1	шт
2.	Огнетушитель	ОУ-1 Объем 2.5 л, перезаряжаемый, переносной, класс пожара - все, материал корпуса - металл, продолжительность подачи огнетушащего вещества 6 с, тип углекислотный	1	шт
3.	Кулер 19 л (холодная/горячая вода)	Характеристики Размер — 259х305х845 см Вес — 13 кг	1	шт
4.	Санитайзер	Антисептический гель-санитайзер для рук 100 мл.	1	шт
5.	Маски медицинские одноразовые	Размер маски медицинской защитной для взрослого: 175 x 95 мм. Плотность 3-х слоев: Не менее 55 г/м <sup>2</sup>	20	шт
6.	Рециркулятор-облучатель бактерицидный	ОРУБн2-01-КРОНТ ДЕЗАР-2: - обеззараживание от большого количества микроорганизмов;	1	шт

		<ul style="list-style-type: none"><li>- эффективность применения 95%;</li><li>- обеззараживание 60 м<sup>3</sup> в час;</li><li>- габаритные размеры – 605x370x140 мм, в упаковке – 650x370x145 мм;</li><li>- вес нетто – 3,5 кг, брутто – 4,4 кг.-</li><li>объем упаковки – 0,035 м<sup>3</sup>.</li></ul>		
--	--	---	--	--